

CÁÑAMO - CANNABIS

Gran Mendoza




CONSIDERACIONES PREVIAS

El cáñamo es una variedad de cannabis sin componente psicoactivo (THC), técnicamente a nivel internacional se considera cáñamo cuando el THC es inferior al 0,3% del peso en seco de la flor. Sin embargo, el cáñamo es rico en cannabidiol o CBD, un compuesto no psicoactivo con probados efectos terapéuticos en diversas áreas de la salud humana y animal, es asimismo considerado un superalimento por los aportes protéicos y fundamentalmente los de ácidos grasos omega 3 y 6 pero también ácido oleico, palmítico y esteárico.

La industria del cáñamo en Argentina está en el umbral de erigirse como una seria oportunidad, impulsada por la creciente demanda de productos sostenibles y la búsqueda de nuevas oportunidades económicas. En el contexto regional, América Latina se está convirtiendo en un hub importante para la producción de cáñamo, gracias a sus condiciones climáticas favorables y la creciente inversión en la industria.

En Argentina, la situación es a priori prometedora, con un marco regulatorio que está evolucionando para apoyar la industria. La Ley 27.669, sancionada en 2017, estableció el régimen regulatorio para el cáñamo industrial, y en 2022-2023 se creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para impulsar las políticas públicas en este sector. Sin embargo, aún falta mitigar la incertidumbre regulatoria y cierta falta de claridad en las normas que terminan generando desafíos para los productores y empresarios.




En Mendoza, la industria del cáñamo tiene perspectivas prometedoras, con proyectos de cultivo y producción de productos derivados del cáñamo en evaluación. La provincia cuenta con condiciones climáticas favorables y una tradición agrícola, en especial una que la liga a la industria cañamera desde su época fundacional, lo que la convierten en un lugar ideal para la producción de cáñamo. La encuesta de percepción social anual que realizamos en Mendoza busca entender qué sabe o cree saber la sociedad mendocina sobre la industria cañamera, y cómo se puede apoyar su desarrollo con integración de política pública y acción privada.

Desde un punto de vista estrictamente económico, la industria del cáñamo tiene un gran potencial para generar empleo y divisas para Argentina. Estimaciones de la OCDE y la OMC sugieren que el mercado de cáñamo industrial podría alcanzar los 834 millones de dólares en el cono sur, y generar más de 62.000 empleos.



Matias Scaffetti
Mapu-Ko
Representante en Mendoza





FICHA TÉCNICA

Ámbito: Norte de la Provincia de Mendoza.

Departamentos:

- Ciudad de Mendoza.
- Godoy Cruz.
- Guaymallén.
- Las Heras.
- Luján de Cuyo.
- Maipú.

Universo: Total de la población de más de 16 años.

Muestra: Estratificado, coincidental y proporcional al peso poblacional.

Procedimiento: Se realizaron 712 entrevistas presenciales en 90 sectores territoriales acorde a las características poblacionales definidas por el censo y los datos demográficos que otorga la DEIE.

Tiempo: Relevamiento realizado entre el 9 y el 13 de diciembre de 2025.

Confianza: 95% con +/- 3,25%.




ZONA ENCUESTADA





CONOCIMIENTO SOBRE DIFERENCIA ENTRE CANNABIS Y CÁÑAMO




ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Conoces la diferencia entre Cannabis y Cáñamo?




Conocimiento sobre diferencia entre Cannabis y Cáñamo.

Distribuido por género. Mujeres.




Conocimiento sobre diferencia entre Cannabis y Cáñamo.

Distribuido por género. Hombres.






Conocimiento sobre diferencia entre Cannabis y Cáñamo. Distribuido por edad.



Conocimiento sobre diferencia entre Cannabis y Cáñamo. Distribuido por formación.





Conocimiento sobre diferencia entre Cannabis y Cáñamo.

Población económica activa.



Conocimiento sobre diferencia entre Cannabis y Cáñamo.


Población económica inactiva.






CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS

8,38%
No conoce



91,62%
Conoce




ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)




Conocimiento sobre derivados.

Distribuido por género. Mujeres.



Conocimiento sobre derivados.


Distribuido por género. Hombres.






Conocimiento sobre derivados.

Distribuido por edad.



Conocimiento sobre derivados.


Distribuido por formación.






Conocimiento sobre derivados.

Población económica activa.



Conocimiento sobre derivados.


Población económica inactiva.





CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS

ACEITE



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)



Conocimiento sobre derivados. Aceite.

Distribuido por género.

Conoce

Mujeres

60,23%

Hombres

66,87%

Conocimiento sobre derivados. Aceite.

Distribuido por edad.

Conoce

16 a 30

42,31%

31 a 44

61,70%

45 a 54

70,41%

55 a 65

77,78%

Más de 65

41,67%





Conocimiento sobre derivados. Aceite.

Distribuido por formación

Conoce



Conocimiento sobre derivados. Aceite.

Distribuido por PEA/PEI.

Conoce






CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS PRENSADO

44,31%
No conoce



55,69%
Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)



Conocimiento sobre derivados. Prensado. Distribuido por género.

Conoce

Mujeres

52,05%

Hombres

59,51%

Conocimiento sobre derivados. Prensado. Distribuido por edad.

Conoce

16 a 30

61,54%

31 a 44

58,87%

45 a 54

57,14%

55 a 65

53,33%

Más de 65

29,17%



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)



Conocimiento sobre derivados. Prensado.

Distribuido por formación



Conocimiento sobre derivados. Prensado.

Distribuido por PEA/PEI.






CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS ALIMENTOS

47,01%
No conoce



52,99%
Conoce



ΔΣΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)



Conocimiento sobre derivados. Alimentos. Distribuido por género.

Conoce

Mujeres



Hombres



Conocimiento sobre derivados. Alimentos. Distribuido por edad.

16 a 30



31 a 44



45 a 54



55 a 65



Más de 65





Conocimiento sobre derivados. Alimentos. Distribuido por formación





Conocimiento sobre derivados. Alimentos. Distribuido por PEA/PEI.





CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS COGOLLO



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)




Conocimiento sobre derivados. Cogollo.

Distribuido por género.




Conocimiento sobre derivados. Cogollo.

Distribuido por edad.





Conocimiento sobre derivados. Cogollo. Distribuido por formación





Conocimiento sobre derivados. Cogollo. Distribuido por PEA/PEI.





CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS CREMAS




ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)




Conocimiento sobre derivados. Cremas.

Distribuido por género.



Conocimiento sobre derivados. Cremas.


Distribuido por edad.





Conocimiento sobre derivados. Cremas.

Distribuido por formación



Conocimiento sobre derivados. Cremas.



Distribuido por PEA/PEI.





ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONOCIMIENTO SOBRE DERIVADOS DEL CANNABIS

Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Qué tipo de forma del Cáñamo, Marihuana, Cannabis o derivados conoce? (OM)



CONOCIMIENTO SOBRE USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS

ANSIEDAD


Conoce

Ansiedad,
depresión o
algún trastorno
psíquico



62,87%

Artrosis, artritis,
o alguna dolencia
física



55,09%

Hipertensión



18,86%

Complemento
nutricional



5,09%



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Ansiedad. Distribuido por género.

Conoce

Mujeres

67,84%

Hombres

57,67%

Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Ansiedad. Distribuido por edad.

Conoce

16 a 30

65,38%

31 a 44

71,63%

45 a 54

56,12%

55 a 65

51,11%

Más de 65

58,33%



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Ansiedad. Distribuido por formación



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Ansiedad. Distribuido por PEA/PEI.



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).

formación
PEA/PEI



CONOCIMIENTO SOBRE USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS

ARTROSIS

Conoce

Ansiedad,
depresión o
algún trastorno
psíquico



62,87%

Artrosis, artritis,
o alguna dolencia
física



55,09%

Hipertensión



18,86%

Complemento
nutricional



5,09%



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Artrosis.

Distribuido por género.

Conoce

Mujeres

50,29%

Hombres

60,12%

Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Artrosis.

Distribuido por edad.

Conoce

16 a 30

61,54%

31 a 44

43,26%

45 a 54

67,35%

55 a 65

62,22%

Más de 65

54,17%



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Artrosis. Distribuido por formación

Conoce



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Artrosis. Distribuido por PEA/PEI.

Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).


formación
PEA/PEI



CONOCIMIENTO SOBRE USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS

HIPERTENSIÓN

Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Hipertensión. Distribuido por género.

Conoce

Mujeres



Hombres



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Hipertensión. Distribuido por edad.

Conoce

16 a 30



31 a 44



45 a 54



55 a 65



Más de 65




ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Hipertensión. Distribuido por formación

Conoce



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Hipertensión. Distribuido por PEA/PEI.

Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).


formación
PEA/PEI



CONOCIMIENTO SOBRE USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Complemento nutricional. Distribuido por género.

Conoce

Mujeres 5,85%

Hombres 4,29%

Conoce

16 a 30 0,00%

31 a 44 6,38%

45 a 54 6,12%

55 a 65 4,44%

Más de 65 0,00%



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).




Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Complemento nutricional. Distribuido por formación

Conoce



Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis. Complemento nutricional. Distribuido por PEA/PEI.

Conoce



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).

PEA/PEI formación



ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONOCIMIENTO DE USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS

Conoce

Ansiedad, depresión o algún trastorno psíquico



Artrosis, artritis, o alguna dolencia física



Hipertensión



Complemento nutricional



ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ

¿Que tipo de dolencia o tratamiento a la salud asociarías al consumo de cañamo, marihuana, cannabis o derivados? (OM).

MÁS DATOS

Conocimiento sobre la distinción terminológica entre cannabis y cáñamo:

El conocimiento sobre esta distinción es notablemente bajo:

- Solo el 6% de los encuestados manifestó conocer la diferencia entre ambos términos.
- Los grupos que demostraron mayor conocimiento son:
 - - Individuos con hasta educación primaria completa.
 - - El grupo etario de 31 a 44 años.
 - - Activos económicos.
 - - Mujeres.

Conocimiento sobre derivados del Cannabis.

Existe un alto nivel de conocimiento sobre los productos derivados:

- Casi el 92% de los encuestados mencionó conocer al menos un derivado del cannabis.
- Los grupos con mayor conocimiento son los de 45 a 65 años y los activos económicos.
- Los grupos con menor conocimiento son los mayores de 65 años, los inactivos económicos y aquellos con educación terciaria.
- Derivados más conocidos: el aceite es el derivado más conocido, seguido por el prensado y, en tercer lugar, los alimentos.
 - Excepción: entre las personas con hasta educación primaria completa y los menores de 30 años, el derivado más conocido es el prensado.





Conocimiento sobre uso terapéutico del Cannabis.

La percepción sobre la utilidad terapéutica del cannabis está bien definida:

- La ansiedad es la dolencia que más se relaciona con el cannabis, seguida por las dolencias físicas y la hipertensión. El complemento nutricional es la asociación menos frecuente.
- Observación Segmentada: para las personas con educación hasta primaria completa y los varones, la artrosis y/o artritis fue la respuesta más seleccionada.

